



# Das Fernweh-Mobil®

## Offroad Reisekabinen für Pickups






TravellerDays.de im Stöffel-Park, Westerwald

Werden Sie Teil unserer stetig wachsenden Fernweh-Mobil® Familie.



Benno Cramer



# Das Fernweh-Mobil®

## Die Offroad Reisekabine für alle Pickups

Pickup Absetzkabine sind die optimale Lösung für individuelles, einfaches und unabhängiges Reisen!

Die wesentlichen Vorteile unseres Fernweh-Mobils® liegen auf der Hand.

### Gute Gründe für das Fernweh-Mobil®...

- ...heller und geräumiger Innenraum
- ...sämtliche Einrichtungskomponenten können bei herausgezogener Schlaflfläche und selbst mit geschlossenem Dach vollständig genutzt werden
- ...Platz für die ganze Familie
- ...geländegängig durch kompakte Außenmaße
- ...besitzt ein geringes Gewicht
- ...äußerst robuste GFK-Schale
- ...erspart den Zweitwagen
- ...ist schnell und einfach mit Hilfe eines Hebewagens auf- und abgesattelt
- ...eignet sich für fast alle Pickup Typen
- ...Anhängerbetrieb und TÜV-Eintragung möglich
- ...regional ansässige Produktion



### Seite

- 4/5
- 6/7
- 8/9
- 10/11
- 12/13
- 14/15
- 16/17
- 18/19
- 20/21
- 22/23
- 24/25
- 26/27
- 28/29
- 30/31
- 32/33
- 34/35

## Inhaltsverzeichnis

- Basiskabine Fernweh-Mobil®
- Leerkabine Fernweh-Mobil®
- Klapptür / Zeltbahn
- Ausstellfenster / Dachluke / Feststehende Fenster
- Bett im Alkoven / Isolierung
- GFK-Möbel / Sitzauflagen, Matratzen, Bettvorhang
- Technische Ausstattung Standard
- Wechselrichter / Lithium Batterie / Trenntoiletten / Wassertankanzeige
- Absenkwagen / Absetzwagen / Anti-Rutschmatte
- Solaranlage / Laderegler / Batterie-ladegerät / Standheizung
- Sandblechhalter / Sandbleche / Kanisterhalter / Heckleiter / Markisen
- Stausäcke / Bestecktasche / Moskitonetz / Winterpaket
- Fahrradträger / Heckklappe / Haltevorrichtung Kabine / Spezial-Anhänger
- Wasserfilter / Außen-Steckdose / Außendusche / Duschzelt
- Zubehör / Pflege
- Innenansichten



Südnorwegen

Anhand der einzelnen Ausbaustufen können Sie sich ihr persönliches Fernweh-Mobil® zusammenstellen. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns besonders am Herzen. Dafür begleiten wir Sie von der Planung bis zur Übergabe. Erleben Sie mit uns die Entstehung ihres Fernweh-Mobils®.

# Basiskabine Fernweh-Mobil®

Um dem Wunsch unserer Kunden nach Individualität zu entsprechen, sind bei der Konfiguration verschiedene Ausbaustufen möglich. Das Grundmodell, unsere Basiskabine, beinhaltet schon die wichtigsten Komponenten durch uns fertig montiert und ist als Einstieg mit geringem Aufwand bereits reisefertig. Auf den folgenden Seiten werden diese Bestandteile näher vorgestellt. Sie schafft Raum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten oder eine nachträgliche Erweiterung. Schritt für Schritt entsteht durch das weitere Zubehör eine perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Komplettlösung.

**Art.-Nr. 1050000 Basiskabine Fernweh-Mobil® bestehend aus:**

- Art.-Nr. 1050001 Leerkabine Fernweh-Mobil®
- Art.-Nr. 1050010 Klapptür, zweigeteilt
- Art.-Nr. 1050011 Zeltbahn für Aufstelldach
- Art.-Nr. 1050012 Ausstellfenster, 2 Stück
- Art.-Nr. 1050015 Isolierung der Kabine
- Art.-Nr. 1050016 Bett Alkoven (Lattenrost)
- Art.-Nr. 1050017 Innenausbau Möbel aus GFK mit Klappen, Tisch
- Art.-Nr. 1050418 Beleuchtungs-Set außen

alles inkl. Montage





Lofoten, Norwegen

Ausgiebig getestet, auf Reisen erprobt und für absolut perfekt befunden.




# Leerkabine Fernweh-Mobil®

Die kompakten Abmessungen der Absetzkabine sind so gewählt, dass sie für alle Pickup Typen variabel zu verwenden ist. Großen Wert legen wir auf die Produktion unserer Kabinen im heimischen Sauerland. Dauerhafte Qualität wird durch die Verwendung hochwertiger Materialien garantiert. Die abgeschrägten Wände ermöglichen eine große Nutzfläche und schaffen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht der Kabine.

## Art.-Nr. 1050001 Leerkabine Fernweh-Mobil® bestehend aus:

- hochwertigem witterungsbeständigen glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK)
- die GFK-Schale ist sehr robust
- Farbton weiß
- Innenfläche versiegelt
- Aufsteldach mit zwei Gasdruckfedern
- Alu-Auflagerahmen für Dach
- Maße bei geschlossenem Dach ca. L 350 x B 188 x H 168 cm
- Maße bei geöffnetem Dach ca. L 350 x B 188 x H 230 cm
- Gewicht: ca. 190-210 kg

- inkl. Befestigungsset:
  - 4 Stück Ringmutter Edelstahl
  - 4 Stück Wantenspanner Gabel/Gabel Edelstahl
  - 8 Stück Schäkel
  - 4 Stück Ankerkette (bauseits anpassen)
  - 4 Stück Rundschlinge



Alle Angaben sind Circa-Maße.



Sauerland

Täglich mittendrin, was auch immer ihr Tag bringen mag.  
Das Fernweh-Mobil® als idealer Begleiter für alle Unternehmungen.



## Klapptür / Zeltbahn

Die zweigeteilte Tür ist nach oben und unten öffnend. Es werden hochwertige Scharniere für die Klapptüren eingesetzt. Die obere Türhälfte wird mit zwei Gasdruckfedern nach oben gehalten und mit einem Treibstangenschloß verriegelt. Die untere Türhälfte ist mit einem Schlaufengrifftriebriegel ausgestattet und wird im geöffneten Zustand mit Halteseilen gehalten. Zum sicheren Ausstieg wird ein stabiler Aluminium Tritt (Stufe) angebracht. Das lichte Durchgangsmaß der Tür beträgt ca. 730 mm. In die obere Tür kann ein feststehendes Fenster eingebaut werden (siehe Art.-Nr. 1050013).

**Art.-Nr. 1050010 Klapptür zweigeteilt bestehend aus:**

**Klapptür nach oben öffnend (ohne Fenster)**


- mit 2 Gasdruckfedern inkl. Treibstangenschloß
- BKS-Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Türdrückergarnitur
- Scharnier
- inkl. Montage

**Klapptür nach unten öffnend**

- mit Halteseilen
- Aluminium Tritt
- Schlaufengrifftriebriegel
- Scharnier
- inkl. Montage

**Art.-Nr. 1050011 Zeltbahn für Aufstelldach bestehend aus:**

- hochwertige, reißfeste und wasserabweisende Zeltbahn (100 % Polyester) für das Aufstelldach
  - einseitig acrylatbeschichtet und imprägniert
  - Farbton sisal
  - 2 seitliche Moskitonetze (100 % Polyester)
  - 2 Dreiecksfenster mit jeweils 2 Reißverschlüssen
  - Maße Dreiecksfenster ca. L 160 x H 50 cm
  - 6 Zeltbahn-Einziehhilfen
  - inkl. Montage
- Die Dreiecksfenster links und rechts ermöglichen eine optimale Belüftung.





West-Alpen

Hindernisse sind dazu da, um überwunden zu werden. Das Fernweh-Mobil® bringt Sie an jedes Ziel.



## Ausstellfenster / Dachluke / Feststehende Fenster

### Art.-Nr. 1050012 Ausstellfenster bestehend aus:

- 2 Stück Seitz S-4 Ausstellfenster
- Maße ca. B 50 x H 35 cm
- Moskitonetz
- Verdunkelungsrollo
- Sicherheitsriegel
- Farbton außen schwarz, innen creme
- inkl. Montage

### Art.-Nr. 1050426 Dachluke FlushLine bestehend aus:

- Dachluke FlushLine
- lichtetes Fenstermaß ca. 480 x 480 mm
- mit Friktionsscharnieren ausgestattet, die ein stufenloses Öffnen der Luke um 180° ermöglichen und keine Ausstellarme benötigen
- extrem flach gehaltene Luke, ragt nur 24 mm über das Dach
- Rahmen aus Alu, silber eloxiert
- Acrylglas rauchgrau mit CE-Zertifizierung, Glasstärke: 8 mm, Rahmen Eckradius: 42 mm
- inkl. Fliegengitter mit Verdunkelungsrollo
- Gewicht ca. 6,5 kg
- inkl. Montage

### Art.-Nr. 1050013 Feststehendes Fenster Tür bestehend aus:

- Fensterscheibe aus 4 mm ESG Sicherheitsglas
- ECE-Richtlinie „43 R“
- lichtetes Maß Fenster Tür ca. B 28 x H 48 cm
- in Gummidichtung eingesetzt
- inkl. Montage

### Art.-Nr. 1050014 Feststehendes Fenster Vorne bestehend aus:

- Fensterscheibe aus 4 mm ESG Sicherheitsglas
- ECE-Richtlinie „43 R“
- lichtetes Maß Fenster Vorne ca. B 48 x H 28 cm
- in Gummidichtung eingesetzt
- inkl. Montage





Südnowegen

Entdeckertouren in ferne Länder mit dem Fernweh-Mobil® und der ganzen Familie.  
Das eigene Zuhause auf vier Rädern ist immer mit dabei.



## Bett im Alkoven / Isolierung

Durch den Lattenrost werden die Matratzen, wie in einem normalen Bett, sehr gut belüftet. Die Dachform des Fernweh-Mobils® bietet genügend Kopf- und Fußfreiheit und ermöglicht es, in beide Richtungen zu liegen. Selbst mit ausgezogenem Bett kann die gesamte Einrichtung weiter genutzt werden, wie z.B. die Toilette oder der Küchenblock. Das obere Lattenrost kann mühelos mit den Matratzen in den Alkoven eingeschoben werden. In diesem Zustand kann während der Fahrt das gesamte Bettzeug platzsparend im Alkoven verbleiben.

### **Art.-Nr. 1050016 Bett im Alkoven** bestehend aus:

- Liegefläche ca. L 210 x B 160 cm
- 2 Lattenroste je ca. L 105 x B 160 cm
- 2 Aluminiumauflagewinkel
- inkl. Montage

Bevor die Isolierung angebracht wird, werden in der Kabine Kabelkanäle für die Elektrik verlegt. Die Airline-Ankerschienen auf dem Dach und die vorbereitete Verkabelung im Dach ermöglichen die einfache Montage einer Solaranlage. Zwei LED-Aufbauspots unter der Decke sorgen für großzügige Beleuchtung.

### **Art.-Nr. 1050015 Isolierung** bestehend aus:

- Polyethylen-Blockschaumstoff
- verkleidet mit Teppich (100 % Polypropylen)
- 4 Airline-Ankerschienen auf dem Dach
- Verkabelung im Dach zur Vorbereitung einer Solaranlage mit Dachdurchführung
- 3 Dachgriffe
- 2 LED-Aufbauspots mit Schalter und Verkabelung im Dach
- Kabelkanäle und Halteplatten für Leuchten usw.
- T-Schienen für Bettvorhang
- inkl. Montage





@oziantravel

West-Alpen

Dem Horizont entgegen. Ihrem Entdeckerdrang sind keine Grenzen gesetzt.



## GFK-Möbel / Sitzauflagen, Matratzen, Bettvorhang

Die Möbel werden aus einem hochwertigen, witterungsbeständigen, glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) handlaminiert. Hierbei wird immer auf den praktischen Gebrauch Wert gelegt.

Die Bettmatratze ist zweigeteilt, damit man diese im Alkoven verstauen kann. Die Sitzauflagen sind so zugeschnitten, dass die einzelnen Stauklappen separat geöffnet werden können. Die zusätzliche Liegefläche im Sitzbereich ist auch bei geschlossenem Dach zu nutzen.

### Art.-Nr. 1050017 GFK-Möbel bestehend aus:

- 1 Sitzbank rechts mit zwei Staufächern
- 1 Sitzbank links mit drei Staufächern
- 1 Sitzbank Mitte mit einem Staufach oben und einem Staufach unten (WC)
- 1 Küchenmodul mit seitlichem Ablagebrett (ohne Kocher)
- 1 Schrank
- 1 Aluminium-Kühlboxhalter
- 2 Einlegebretter für den Mittelgang
- inkl. hochwertiger Beschläge der Stauklappen
- 1 U-Schwenktisch zweifach verwendbar für Mittelgang oder Wandmontage
- inkl. Bodenbelag
- inkl. Montage

### Art.-Nr. 1050018 Sitzauflagen, Matratzen, Bettvorhang

#### bestehend aus:

- 2 Bettmatratzen, Stärke 100 mm (Liegefläche Bett ca. L 210 x B 160 cm)
- 6 Sitzauflagen für U-Form Sitzecke und Mittelgang, Stärke 50 mm
- Füllungen aus Polyurethan Schaum, ÖKO-TEX® 100, LGA schadstoffgeprüft
- Bezugsstoff aus Microfaser (100 % Polyester) mit Fleckenschutz, wasserabweisend beschichtet
- alle Bezüge mit Reißverschlüssen
- Bezüge in 20 Farben lt. Farbkarte wählbar
- Bettvorhang aus Fleecestoff (100 % Polyester) rund um den Bettbereich inkl. Befestigung





Omega See, Russland

Die Natur spüren und campieren, wo es am Schönsten ist. Der Alltagstrott kann getrost zu Hause bleiben.




## Technische Ausstattung Standardausführung

Die Innenausstattung bietet durchdachte Lösungen bis ins Detail, wurde anhand von eigenen Erfahrungen entwickelt und auf Reisen erprobt. Selbst bei geschlossenem Dach können alle Bestandteile der Einrichtung bequem genutzt werden. Der zusätzliche außenliegende Gasanschluss lädt zum Grillen unter freiem Himmel ein. Dieser Artikel beinhaltet sämtliche Versorgungsleitungen und deren Montage.

### **Art.-Nr. 1050019 Ausstattung Küche, Gas, Wasser, Elektrik, WC** bestehend aus:

- 1 Kompressor / Gefrier Kühlbox Dometic ca. 34 Liter 12 V / 24 V / 100 - 240 V
- 1 Kocher-Spül-Kombination Dometic, Kocher 2-flammig, Edelstahlspüle, inkl. Pumpe
- 1 Gasflasche 5 kg gefüllt (Platz für zweite Gasflasche vorhanden)
- 1 Wassertank ca. 49 l zum Herausnehmen mit zwei großen Säuberungsöffnungen
- 1 Wassereinfüllstutzen von außen
- 1 Abwassertank ca. 10 l
- 1 FI-Schutzschalter und Sicherung der Steckdosen
- 1 AGM-Batterie 95 Ah für die Versorgung der Kabine
- 1 Doppel-Steckdose 230 Volt
- 1 Steckdose 230 Volt
- 2 Steckdosen 12 Volt
- 1 Außen-Gassteckdose mit Schnellschlussventil und Schloss
- 1 Einspeisungsstecker CEE von außen
- 1 Adapterkabel mit CEE-Kupplung und Schukostecker
- 1 Adapterkabel mit CEE-Stecker und Schuko-Gummikupplung
- 1 Porta Potti von THETFORD
- 1 Feuerlöscher
- inkl. Versorgungsleitungen und Montage





Marokko

Grenzenlose Freiheit und faszinierende Aussichten genießen.



## Wechselrichter / Lithium Batterie / Trenntoiletten / Wassertankanzeige

### Art.-Nr. 1050511 Sinus Wechselrichter bestehend aus:

- Victron Energy Wechselrichter 12 V, 500 VA
- Leistung 400 W
- Spitzenleistung 900 W
- Schutzklasse IP21
- Gewicht 3,9 kg
- inkl. Montage

Die Ausstattungskomponenten auf dieser Seite können optional als Aufpreis zur Standardausführung gewählt werden

### Art.-Nr. 1050030 Lithium LiFePO4 Battery bestehend aus:

- LIONTRON LiFePO4 12,8 V, 100 Ah LX Arctic BMS mit Bluetooth, geeignet für Ladung und Entladung bis -30°C,
- Maße: H 21 x B 35 x T 17,5 cm, Gewicht 15,7 kg
- inkl. Montage

### Art.-Nr. 1050050 MiniLoo Trenntoilette bestehend aus:

- Maße: H 44,5 x B 34 x T 40 cm
- aus Birkenholz, Sitzhöhe 43 cm
- Gewicht 8 kg, belastbar bis 200 kg
- je 9,5 l Kanister für Urin und Feststoffe
- 1 Stück Kildwick Spillguard Kit
- inkl. Zubehör Erstausrüstung
- inkl. Montage der Trenntoilette
- Sonderanfertigung GFK Möbel Mittelteil mit höherem Einschub

### Art.-Nr. 1050560 Frischwassertankanzeige bestehend aus:

- 1 Frischwassertankanzeige Votronic
- 1 Tankelektrode 15-50 K Votronic
- inkl. Verkabelung und Montage

### Art.-Nr. 1050060 Trelino Trenntoilette bestehend aus:

- Maße: H 28 x B 34,5 x T 40 cm
- Sitzhöhe auf Rollwagen: 33 cm
- Gehäuse aus PE in der bestellten Farbe
- Urinkanister 3,5 l mit Deckel (passend gebohrt)
- Feststoffeimer 6 l mit Deckel
- Mehrschicht Holzdeckel mit Haltemagneten
- eingearbeitete Toilettenbrille, aus einem Guss mit Oberteil zur einfachen, hygienischen Reinigung






Sauerland

Das große Abenteuer oder ein schönes Wochenende nur eben um die Ecke.  
Lassen Sie sich von ihren Einfällen überraschen.

- ...der Absetzwagen ist platzsparend zu zerlegen (Stellplatz ist frei)
- ...die Kabine kann von nur einer kräftigen Person vom Fahrzeug gezogen werden
- ...die Kabine kann auf gerader Fläche leicht bewegt werden
- ...die Kabine kann auch auf dem Absetzwagen be- und entladen werden
- ...der Absetzwagen kann an die Fahrzeugbreite und -höhe angepaßt werden
- ...patentiertes System



**Absetzwagen**



## Absenkwagen / Absetzwagen / Anti-Rutschmatte

### Art.-Nr. 1050303 Absenkwagen verzinkt bestehend aus:

- Metallkonstruktion verzinkt
- Maße ca. L 200 x H 105/150 cm
- Breiten-Maße Innen ca. B 200 bis 230 cm
- zerlegt ca. L 200 x B 50 x H 105 cm
- 4 Stück Stempelwagenheber hydraulisch und höhenverstellbar
- 2 Stück Bockrollen
- 2 Stück Rollen schwenkbar mit Feststeller
- in der Breite verstellbar
- Höhe Kabine auf Absenkwagen ca. 225 cm

### Art.-Nr. 1050301 Absetzwagen verzinkt bestehend aus:

- Metallkonstruktion verzinkt
- Maße ca. L 200 x H 133/139 cm
- Breiten-Maße Innen ca. B 200 bis 230 cm
- zerlegt ca. L 200 x B 50 x H 133 cm
- 4 Stück Stempelwagenheber hydraulisch und höhenverstellbar
- 2 Stück Bockrollen
- 2 Stück Rollen schwenkbar mit Feststeller
- in der Breite und Höhe einstellbar
- Höhe Kabine auf Absetzwagen entspricht Höhe auf Pickup, ca. 258 cm

### Art.-Nr. 1050416 Anti-Rutschmatte 6 mm Art.-Nr. 1050419 Anti-Rutschmatte 10 mm bestehend aus:

- Maße ca. L 180 x B 125 cm
- Stärke 6 mm oder 10 mm
- Farbe schwarz
- Oberfläche Gummigranulat
- Antirutschmatte ist wasserdurchlässig
- hohe Druckbelastbarkeit und Elastizität
- inkl. Montage

Die Anti-Rutschmatte verhindert das Verrutschen der Kabine und bietet einen zusätzlichen Schutz der Ladefläche.

### Absenkwagen



Aufschieben.



Ablassen.




Absetzwagen raus ziehen, verzurren. Fertig!



Lofoten, Norwegen

Innehalten an malerischen Plätzen. Genießen Sie ihre ganz persönliche Wohlfühlzeit.



## Solaranlage / Automatik-Laderegler / Batterieladegerät / Standheizung

### **Art.-Nr. 1050610 Solaranlage komplett bestehend aus:**

- 1 Monokristallines Solarmodul 100 Watt, Maße ca. L 85 x B 67 x H 3,5 cm, 7,5 kg
- 1 Solarregler MPPT 100/20 SmartSolar, Bluetooth usw.
- 1 Grafik-LC-Display, MPPT Control
- 4 Nutzensteine inkl. Schrauben
- 2 Befestigungs-Klemmen für Solarmodul
- inkl. Verkabelung in der Kabine und Montage

### **Art.-Nr. 1050510 Automatik-Laderegler bestehend aus:**

- Marken Automatik-Laderegler zur Batterieladung über die Fahrzeugbatterie während der Fahrt (zusätzlicher Anschluss eines Solarmoduls möglich)
- inkl. Kabel (Anschluss am Kfz durch Kunden)
- inkl. Montagematerial und Montage des Ladereglers in der Kabine

### **Art.-Nr. 1050512 Batterieladegerät 5 A bestehend aus:**

- vollautomatisches 12 V-Ladegerät mit 8 Ladestufen
- Ladestrom bei 12V: 0,8 + 5 A
- breiter Ladebereich für alle Blei-Säure-Batterietypen von 1,2 Ah bis zu 110 Ah mit zusätzlicher Erhaltungsladepkapazität bis 160 Ah
- spritzwasser- und staubgeschützt (IP65)
- funkenfrei, verpolungsgeschützt und kurzschlussfest
- Temperaturkompensation
- Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
- Reaktivierung von tief entladenen Batterien
- Puls-ladeerhaltung für maximale Lebensdauer
- inkl. Wandhalterung, Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
- inkl. Montage

### **Art.-Nr. 1050620 Webasto Standheizung bestehend aus:**

- Webasto STC 2 kW Heizung mit Keramiktechnologie
- inkl. MultiControl mit Timer-Funktion und Höhenkit
- hohe Wirtschaftlichkeit
- niedriges Geräuschniveau
- regelt stufenlos von 0,9 bis 2,0 kW
- Brennstoff: Diesel
- Brennstoffverbrauch: 0,12 - 0,24 l/h
- Nennleistungsaufnahme: 9 - 22 Watt
- Gewicht inklusive Dosierpumpe: 2,6 kg
- Saugrohr mit Filter für Diesel Kanister
- Diesel Kanister 5 l
- Alu-Kanisterhalter für die Ladefläche
- inkl. Montage





Dauerhafte Qualität und Werthaltigkeit sind nur zwei der vielen Vorteile, auf die das Fernweh-Mobil® baut.



Der Kanisterhalter ist sehr leicht und mit vier (M8) Schrauben an stabilen Flächen zu montieren. Achten Sie darauf, dass das Vorhängeschloss ausreichend stabil ist, um einen ggf. fallenden vollen Kanister am weiteren Fall zu hindern. Der Kanister ist immer zweifach gegen Verlust zu sichern (ausschließlich für den Einsatz außerhalb der EU und Schweiz).

# Sandblechhalter / Sandbleche / Kanisterhalter / Heckleiter / Markisen

## Art.-Nr. 1050410 Sandblechhalter-Set für 2 Sandbleche

### bestehend aus:

- 2 stabile Haltehaken verzinkt inkl. Befestigung
- 2 Spannverschlüsse mit Spannband aus Federstahl, Verschlusslager verzinkt inkl. Befestigung
- 2 Halteschienen inkl. Abdeckkappen und Sicherungsschrauben
- 2 Absperrlaschen (ohne Schloß)
- inkl. Montage

Halter für 2 Sandbleche, der auf unterschiedliche Lochabstände einstellbar ist. Die sehr stabilen Haltehaken und Spannverschlüsse mit Federstahl sind schnell an die Halteschienen montiert und demontiert. Die Halteschienen können nur an stabile Flächen montiert werden. Gemäß StVO muss die Mindesthöhe der Unterkante 2 m betragen, wenn der Halter über die Fahrzeugbreite herausragt.

## Art.-Nr. 1050312 Sandbleche aus Alu/schwarz bestehend aus:

- 2 Stück Sandbleche aus Aluminium, schwarz pulverbeschichtet
- Maße ca. L 1250 x B 445 x H 4 mm

## Art.-Nr. 1050404 Kanisterhalter aus Alu/schwarz bestehend aus:

- Kanisterhalter flach für 20 l Kanister Aluminium, schwarz pulverbeschichtet
- Maße ca. L 50 x B 36 x H 4 cm
- für BW-Metall- und Kunststoffkanister geeignet
- inkl. Spanngurt
- inkl. Sicherungsglasche für Vorhängeschloß gegen Verlust und Diebstahl (ohne Schloß)
- inkl. Montage und Montagematerial

## Art.-Nr. 1050440 Gordigear Gumtree Markise bestehend aus:

- Maße ca. B 250 x T 200 cm, Gewicht ca. 12 kg
- allumfassender Aluminiumrahmen
- strapazierfähige Reiseabdeckung mit Reißverschluss schützt Ihre Markise vor Regen und Schmutz
- Montage inkl. Befestigung mit angepassten Halterungen für das Fernweh-Mobil®

## Art.-Nr. 1050413s Heckleiter verzinkt/schwarz bestehend aus:

- Vierkantrohr verzinkt, schwarz pulverbeschichtet
- auf 55° abgewinkelt
- inkl. Montage und Montagematerial

## Art.-Nr. 1050445 Batwing Compact Markise bestehend aus:

- 270° Abdeckung, 6,4 m<sup>2</sup> überdeckte Fläche
- Länge ca. 2000 mm, Radius von 1,9 m, Gewicht ca. 19 kg
- Montage an der rechten Seite
- Material 210D P/OX W/R Ripstop
- 2000 mm Wassersäule, UV Schutzfaktor 50+
- komplett mit Transporthülle, Teleskopstangen, Abspannleinen und Heringen
- Montage inkl. Befestigung mit angepassten Halterungen für das Fernweh-Mobil®





Südnowegen

Nach spannenden Eindrücken folgt ein geruhsamer Abend, der die Vorfroide auf den nächsten Tag weckt.



## Stausäcke / Bestecktasche / Moskitonetz / Winterpaket

### Art.-Nr. 1050204 Bestecktasche

bestehend aus:

- Bestecktasche mit 16 Fächern
- reißfester und wasserabweisender Zeltstoff (100 % Polyester)
- Maße ca. L 44 x B 29 cm
- 4 Befestigungs-Ösen
- Farbton sisal oder mausgrau

### Art.-Nr. 1050202 Stausack mit 3 Fächern

bestehend aus:

- Stausack unterteilt in drei Staufächer mit Reißverschlüssen
- reißfester und wasserabweisender Zeltstoff (100 % Polyester)
- Maße ca. L 55 x B 60 x T 20 cm
- obere Kante mit Einzugskeder
- Farbton sisal oder mausgrau

### Art.-Nr. 1050203 Stausack mit 1 Fach

bestehend aus:

- Stausack mit Reißverschluss oben
- reißfester und wasserabweisender Zeltstoff (100 % Polyester)
- Maße ca. L 45 x B 30 x T 20 cm
- obere Kante mit Einzugskeder
- Farbton sisal oder mausgrau

### Art.-Nr. 1050207 Moskitonetz für Hecktür


bestehend aus:

- Moskitonetz zweigeteilt
- Maße je ca. 160 x 60 cm
- Befestigung mit Druckknöpfen und Ringösen zum Anschrauben
- inkl. Befestigung

### Art.-Nr. 1050209 Winterpaket Fleecevorhänge

bestehend aus:


- Vorhänge aus Fleecestoff (100 % Polyester) innen zur zusätzlichen Isolierung der Zeltbahn
- 1 Vorhang für die Heckseite, 2 Vorhänge für die beiden Längsseiten bis zum Bett
- inkl. Befestigung





Sauerland

Ein Multitalent in Sachen Nutzbarkeit und Verwendung.  
Die Möglichkeiten sind so vielseitig, wie das Fernweh-Mobil® selbst.



Ford Ranger  
VW Amarok

Mitsubishi L200  
ISUZU D-Max

## Fahrradträger / Heckklappe / Haltevorrichtung / Spezial-Anhänger

### Art.-Nr. 1050424 Heck-Fahrradträger

bestehend aus:

- Haltewinkel für Kabine, verzinkt schwarz
- Grundhalter für Fahrradträger, verzinkt schwarz
- Anschlagswinkel an Kabine
- 2 Stück Gasfeder, 400 N
- 1 Fiamma Carry-Bike UL Träger für 2 Fahrräder, Tragkraft bis max. 55 kg
- 1 Warntafel 50 x 50 cm, Kunststoff mit 4 reflektierenden Rückstrahlern
- Gewicht ca. 18 kg
- inkl. Montage

### Art.-Nr. 1050430 Spezial-Anhänger

- auf Anfrage

### Art.-Nr. 1050423 Heckklappe Double-Cab

bestehend aus:

- Heckklappengestell verzinkt, passend für Ihren Pickup
- Auflage aus Alu Riffelblech Duett natur, 2,5 x 4 mm
- Gewicht ca. 11 kg
- vormontiert

### Art.-Nr. 1050417 Unterbau für VW Amarok und Ford Ranger

bestehend aus:

- Unterbau aus Holz und Hartschaumplatten
- 2 Antirutschmatten je ca. L 180 x B 125 cm
- vormontiert

### Art.-Nr. 1050428 Haltevorrichtung

vorne und hinten für Kabine

bestehend aus:

- 1 Anschlagswinkel, verzinkt für vorne auf Ladefläche inkl. 2x M10 Ringmuttern
- 2 Kabinenhalter 6 mm, verzinkt für hinten (Lochbild muss vom jeweiligen Fahrzeug übernommen werden.)



Toyota Hilux



Nissan Navara  
Mercedes X-Klasse



Kola Halbinsel, Russland

Unterwegs auf unbefestigten Wegen.  
Das Fernweh-Mobil® ermöglicht Reisen auch abseits ausgetretener Pfade.



## Wasserfilter / Außen-Steckdose / Außendusche / Duschzelt

### Art.-Nr. 6003001 Wassersack-Dusche 20 L

#### bestehend aus:

- Schweizer Trinkwassersack 20 l, ca. 60 x 45 cm
- auf der Öffnung ist ein Drosselventil, das sich nur auf Knopfdruck öffnet, 2 Tragegriffe
- Spezial Adapter für die Verbindung Wassersack zum Duschschauch 1/2"
- Duschschauch ca. 1,5 m
- Handdusche mit Spray-Brause

### Art.-Nr. 1050701 Wasser-Filtersystem

#### bestehend aus:

- Katadyn Superdyn Filter Element (Keramik und Aktivkohle), Durchfluß bis zu 8,5 Liter je Minute, Lebensdauer (Liter) ~6.000 l oder 6 Monate
- Reinigungsschwamm für Filter Element
- Einbaufilter Gehäuse mit Dichtung
- Einbauhalter für Einbaufiltergehäuse mit Gardena-Kupplungen
- Schlauch 2 m Ø 10-13 mm
- Membranpumpe selbst ansaugend 12/24 V, 2,8 bar, Anschlüsse Ø 10-13 mm Schnellverschluss
- inkl. Montage

### Art.-Nr. 1050530 Außendusche-Set 12V

#### bestehend aus:

- Duschkopf stufenlos regulierbar mit Aufhänger und Halter
- Stromkabel mit DC 12 V Anschluss und An-/Ausschalter, Länge 5 m
- Kunststoff Wasserschlauch, Länge 2 m
- Tauchpumpe mit Filterschwamm, Leistung 10 l/min, 40 Watt

### Art.-Nr. 1050513 Außen-Steckdose 12V

#### bestehend aus:

- Außen-Steckdose 12 V mit Schnappdeckel
- Schalter in der Kabine
- IP 67 wassergeschützt
- 10 A belastbar
- inkl. Verkabelung und Montage

### Art.-Nr. 1050545 Außenduschezelt Komfort

#### bestehend aus:

- ausklappbares Duschzelt / Umkleidekabine
- Außenhülle aus robuster Plane in schwarz
- Tasche für Shampoo etc.
- Bügel zum Aufhängen der Brause
- LED Leuchte (Betrieb über USB Anschluss)
- Maße zusammengeklappt ca. 1200 x 120 x 120 mm
- Maße ausgeklappt (Grundfläche) ca. B 1030 x T 1030 x H 1700 mm
- variable Aufhängung von bis zu 400 mm
- Duschvorhang seitlich mit Tür und Reißverschluss
- inkl. Airlineschienen und Befestigung an der Kabine
- inkl. Montage





Lofoten, Norwegen

Komfort und ein heimeliges "Zu-Hause-Gefühl" bietet das Fernweh-Mobil® inklusive.



## Zubehör / Pflege

### Art.-Nr. 1050506 LED-Leselampe

bestehend aus:

- flexibles LED-Leselicht für unterwegs
- an- und ausschaltbar, Lichtstrom 20 lm
- inkl. Montage

Art.-Nr. 6030100 awiwa® Toilettenzusatz, 1 Liter  
frei von Chemie, mikrobiologisch

Art.-Nr. 3061374 Regenstreifen-Entferner, 500 ml

Art.-Nr. 3061320 Tankrein Certisol CTR250P, 250 g

Art.-Nr. 6062253 Marine Wachs, 300 g Dose

### Art.-Nr. 3910971 Faltbarer Stuhl schwarz

bestehend aus:

- faltstuhl inklusive Transportsack
- kleines Packmaß
- belastbar bis 100 kg
- Bezug 100 % Polyester

### Art.-Nr. 3914984 Multi-Grill mit Gasschlauch

bestehend aus:

- Aussen-Gasgrill mit Zubehör und Tragetasche
- Höhe ca. 45 cm, eingeklappt ca. 22,5 cm
- 30 mbar, 0 - 1,6 kW
- Fettablaufblech, Grillrost, Grillplatte, Backhaube/Wok
- Gewicht ca. 4 kg
- inkl. 150 cm Gasschlauch für Schnellkupplung

### Art.-Nr. 6782660 Kleinteil-Netz

bestehend aus:

- Kleinteile-Netz / FE-Rahmennetz mit elastischem Netzelement, Farbe schwarz
- Maße ca. B 320 x H 220 mm
- Rautengröße ca. 25 x 25 mm

### Art.-Nr. 1050405 Trinkwasserkanister 22 l

bestehend aus:

- Trinkwasserkanister 22 l
- lebensmittelbeständig, Farbe natur
- mit integriertem Ablasshahn
- Ausguss-Durchmesser: 48 mm
- Maße ca. H 495 x B 350 x T 165 mm
- Gewicht ca. 1,4 kg

### Art.-Nr. 1050403 Kunststoffkanister 20 l

bestehend aus:

- Benzinkanister Kraftstoffkanister 20 l
- olivgrün UN-Zulassung
- Maße ca. H 485 x B 350 x T 165 mm
- Gewicht ca. 1,3 kg

6030100



3061374



3061320



6062253





Südnowegen

Höchste Zuverlässigkeit garantiert faszinierende Erlebnisse und schafft unvergessliche Erinnerungen.



Dach geöffnet



Dach geschlossen



MITSUBISHI L 200



FORD RANGER



Bild © Roland Ehry

TOYOTA HILUX



VW AMAROK



FORD F-150



MERCEDES X 3500



NISSAN NAVARA



TOYOTA HZJ 79



ISUZU D-MAX



**Cramer Technik** Benno Cramer  
 Settmecker Weg 36 - 57413 Finnentrop  
 Tel. 02395-212531 / 0151-12458979  
 info@das-fernweh-mobil.de  
 www.das-fernweh-mobil.de  
[facebook](#) Cramer Technik  
[Instagram](#) das\_fernweh\_mobil



Händlerstempel

(Stand 02/2021)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir auf Wunsch gerne zusenden. Technische Änderungen, irrtümliche Falschangaben vorbehalten. Beiträge und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendwelcher Form - auch auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Abbildungen können abweichen. Maßangaben wurden mit Sorgfalt ermittelt, es kann hierfür jedoch keine Garantie übernommen werden. Alle abgebildeten Artikel verstehen sich ohne Dekorationsmaterial.